CLEANER **DIO**





MANUTENZIONE PROFESSIONALE PER SUPERFICI

GRES PORCELLANATO E CERAMICA, CEMENTO, LEGNO. MARMO. GRANITO E PIETRA NATURALE. LAMINATI PLASTICI E LVT, LINOLEUM, GOMMA E PVC. COTTO E KLINKER



A COSA SERVE

- · Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti.
- Rispetta le superfici trattate e delicate.
- È indispensabile per il lavaggio dopo posa dei pavimenti in pietra naturale con finitura lucida e sensibili ai detergenti forti.

TECNOLOGIA PRIVA DI AGENTI BRILLANTANTI, sviluppata nei laboratori di Ricerca FILA: CLEANER PRO, usato regolarmente per la pulizia ordinaria, preserva le superfici da stralificazioni opacizzanti di agenti brillantanti o profumanti, mantenendo nel tempo l'aspetto originale della



I VANTAGGI

- Biodegradabile
- · Pulisce ma non aggredisce.
- A elevate diluizioni (1:200) non serve risciacquo perché non lascia residuo.
- Molto concentrato, può essere usato a varie diluizioni.
- Ideale per la manutenzione di tutte le superfici cerate.
- Si può utilizzare con macchina lavasciuga a diluizioni elevate (da 1:200).
- Ideale per laminati.
- Profumazione gradevole.

RESA

RESA INDICATIVA E DILUIZIONE (1 litro):

Manutenzione 1:200

1500 m²

Lav. iniziale pietre 1:30

50 m²

La resa è indicativa

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

COME SI USA

Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda delle necessità.

Applicazione:

Per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi di superfici: Diluire CLEANER PRO 1:200 (25 ml in 5 litri d'acqua). Non occorre risciacquo. Per gli sporchi più tenaci eseguire il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Per il lavaggio dopo posa di superfici delicate (marmo, travertino, granito, agglomerati lucidi...): Diluire CLEANER PRO 1:30 e stenderlo sul pavimento con spazzolone o monospazzola con disco morbido. Raccogliere il residuo con stracci o aspiraliquidi. Risciacquare alla fine.

Per macchine lavasciuga: Diluire CLEANER PRO 1:200. Versare la soluzione nel serbatoio.

Per la manutenzione straordinaria di superfici molto sporche: Diluire CLEANER PRO da 1:30 a 1:50 secondo l'intensità dello sporco. Lavare con straccio e spazzolone. Raccogliere lo sporco e risciacquare.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Non usare CLEANER PRO su pavimenti tessili.