

Shine / Tavolo rettangolare con piano in teak  
166x100  
Design / Arik Levy

Test

EN581-1 / EN581-3

Realizzata interamente in alluminio, la collezione Shine di Arik Levy è una collezione dalle linee moderne ed essenziali, rivolta sia al settore Residenziale che a quello Contract. Il connubio tra un design senza esitazioni e l'alluminio trasmette allo stesso tempo una sensazione di leggerezza e di essenziale comodità. Poltrone, sedie e lounge, impilabili, sono dotate di braccioli in teak. I tavoli vengono forniti con top. La collezione Shine include anche sgabelli e tavoli alti per l'arredo di aree dining e relax. La collezione si compone anche di lettino e daybed, tavoli e un sofà a due posti.




## Descrizione

Codice: **299**  
Tipologia: **Fissi**  
Collezione: **Shine**

Carico statico: 100 Kg  
Test: EN581-1 / EN581-3  
Forma: Rettangolari

## Dati Tecnici



Larghezza: **166 cm**  
Profondità: **100 cm**  
Altezza: **74 cm**  
Peso: **23.30 Kg**  
Carico statico: **100 Kg**

## Imballo

Colli: **1**  
Pezzi per confezione: **1**  
Dimensioni: **175x16x109 cm**  
Volume: **0.305 mc**

Sacco di polietilene e scatola di cartone.

Shine / Tavolo rettangolare con piano in teak  
166x100  
Design / Arik Levy


Test

EN581-1 / EN581-3

## Colori




23 82  
Bianco Opaco - Teak



24 82  
Nero - Teak



41 82  
Marrone d'India - Teak



71 82  
Tortora - Teak

Shine / Tavolo rettangolare con piano in teak  
166x100  
Design / Arik Levy

Test

EN581-1 / EN581-3

## Materiali

### Alluminio

Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate opportunamente per resistere agli agenti atmosferici e verniciate a polvere.

**Manutenzione:** Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali.

### Teak

Tradizionale legno impiegato nell'arredo da esterni dal fascino esotico intramontabile, il teak è un legno duro ad alto contenuto di olio adatto all'uso esterno senza necessità di trattamento di verniciatura. Se non riceve alcun trattamento protettivo, la superficie prenderà una patina grigio argento, naturale protezione della parte interna del legno, considerata un elemento essenziale del fascino del teak. Il teak utilizzato per i prodotti EMU è certificato FSC®.

**Manutenzione:** Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali. Trattandosi di un materiale naturale, si potrebbero osservare variazioni di colore o anche crepe dovute al grado di umidità e ai bruschi cambiamenti di temperatura. Se non riceve alcun trattamento di manutenzione tramite l'applicazione periodica di comuni e specifici protettivi a base olio, la superficie prenderà una patina grigio argento che può essere eliminata anche con una leggera carteggiatura superficiale e successiva lucidatura con panno di iuta. Piccole macchie superficiali dovute a olio o altri prodotti alimentari devono essere rimosse tempestivamente, prima che il legno possa assorbirle in profondità, carteggiando la superficie interessata e lucidando con un panno di iuta. Quando il legno si bagna per la prima volta è normale che la superficie diventi un poco ruvida quando si asciuga e la levigatura iniziale può essere ripristinata con una leggera carteggiatura superficiale e successiva lucidatura con panno di iuta.

Shine / Tavolo rettangolare con piano in teak  
166x100  
Design / Arik Levy

Test

EN581-1 / EN581-3