

## Breeze / Poltroncina Design / Chiaramonte / Marin

La collezione Breeze si compone di sedia e poltroncina dining. La struttura è costituita da un tubo estruso di alluminio, che viene piegato per conferire alla seduta la sua forma caratteristica. Le saldature sono effettuate con tecnologia TIG che conferisce particolare resistenza oltre che un miglior standard a livello estetico. Il tessuto tecnico è fissato allo schienale tramite un particolare a bacchetta in tecnopolimeri che consente l'inserimento del tessuto stesso all'interno di un canale e quindi il fissaggio della seduta. Per lo schienale, l'inserimento di una barra in acciaio inox conferisce la giusta tensione del tessuto e assicura il corretto posizionamento in uso.




### Descrizione

Codice: **799**  
Tipologia: **Poltroncine**  
Collezione: **Breeze**

Impilabile: 8  
Cuscino per seduta: No  
Carico statico: 200 Kg  
Altezza seduta: 45 cm

### Dati Tecnici



Larghezza: **60 cm**  
Profondità: **54 cm**  
Altezza: **81 cm**  
Peso: **4.8 Kg**  
Carico statico: **200 Kg**  
Cuscino per la seduta: **No**

### Imballo

Colli: **1**  
Pezzi per confezione: **4**  
Dimensioni: **108x75x62 cm**  
Volume: **0,502 mü**

Sacco di polietilene e scatola di cartone.

Breeze / Poltroncina  
Design / Chiaramonte / Marin

## Colori



Bianco - Blu



Bianco - Bianco Inverno



Nero - Liquirizia



Marrone d'India - Terra di Siena

## Breeze / Poltroncina Design / Chiaramonte / Marin

### Materiali

#### Alluminio

Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate opportunamente per resistere agli agenti atmosferici e verniciate a polvere.

**Manutenzione:** Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali.

#### Emu-tex

È un tessuto tecnico per esterni realizzato con filo in polivinilcloruro. Ha caratteristiche di eccezionale robustezza a garanzia di una durata nel tempo: massima resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici, all'umidità e agli sbalzi di temperatura.

**Manutenzione:** Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali. Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. Lavaggi frequenti: utilizzare acqua e detersivi liquidi non abrasivi con PH neutro e incolore. Eventualmente lasciare agire il detersivo alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie del manufatto. Se necessario ripetere l'operazione. Lavaggi periodici e/o straordinari: utilizzare uno smacchiatore rigenerante per PVC, secondo la procedura seguente.

Operazioni da eseguire:

- applicare lo smacchiatore al telo sporco;
- far agire il prodotto per 15-30 minuti;
- strofinare le zone macchiate con comune spazzola da bucato a setole dure (fase è necessaria poiché lo sporco è all'interno della tessitura);
- risciacquare con acqua corrente (se possibile risciacquare con pulitrice a pressione mantenendo una distanza di circa 60 cm per non danneggiare il telo con l'alta pressione);
- se necessario ripetere le operazioni.

Note: durante l'applicazione del prodotto fate attenzione a non applicarlo nella parti verniciate del prodotto.

Breeze / Poltroncina  
Design / Chiaramonte / Marin